



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/08/784-11/2023. Tárgy: Működési engedély módosítása
Ügyintéző: Knyihár Livia Hiv. sz.: -
Telefon: 66/795-617 Melléklet: -

HATÁROZAT

A köznevelési feladatkörében eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) nevében a **Magyarországi Románok Országos Önkormányzata** (székhely: 5700 Gyula, Eminescu utca 1., képviseli: Kozma György elnök) fenntartásában működtetett **Eleki Román Általános Iskola** (székhely: 5742 Elek, Lökösházi út 3.; OM azonosító: 028326) elnevezésű köznevelési intézmény Békés megyei telephelyeire vonatkozó működési engedélyét a **2023. év szeptember hó 1. napjával az alábbi félkövér betűkkel szedett adatokkal**

módosítom.

A köznevelési intézmény neve: Eleki Román Általános Iskola
Román elnevezése: Școala Generală Română din Aletea
Székhelye: 5742 Elek, Lökösházi út 3.
Telephely: **5742 Elek, Szent István u. 2.**
OM azonosítója: 028326
Adószáma: 16655032-1-04
Alapítójának, fenntartójának a neve, székhelye: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
5700 Gyula, Eminescu utca 1.
Típusa: általános iskola
Évfolyamok száma: 1-8. évfolyam
Az oktatás munkarendje: nappali rendszerű
Gazdálkodásának módja: önállóan gazdálkodó
A gyermekétkeztetés ellátásának módja: gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás alapján biztosított

Az ellátott köznevelési alapeladatok megnevezése, továbbá a legmagasabb felvehető tanulólétszám:

- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása: 140 fő
- amelyből, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása: 15 fő

I. Székhely: 5742 Elek, Lökösházi út 3.

- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása: **64 fő**
- amelyből, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása: **9 fő**

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4., Pf.: 389. Telefon: (+36 66) 795-622 Fax: (+36 66) 622-001

E-mail: gyamhivatal@bekes.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/>

KÉR-azonosító: KHIV BEK GYIF, Hivatali kapu: BEMKH GYIF, KRID: 725774741

II. Telephely: 5742 Elek, Szent István u. 2.

- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása: 75 fő
- amelyből, a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása: 6 fő

A nemzetiségi nevelés-oktatás formája: kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás

A köznevelési intézményben ellátott sajátos nevelési igényű tanulók köre: azok a különleges bánásmódot igénylő tanulók, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján értelmi vagy beszéd fogyatékosok, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság 2023. év augusztus 24. napján kelt 35400/2747-2/2023 iktatószámú állásfoglalása szerint:

„az **5742 Elek, Szent István u. 2. szám alatti új telephely iskolaépületében** általános iskolai nevelés – oktatás 75 főre működési engedélyének a megadásához tűzvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárulok.”

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró hatóság) az **5742 Elek, Szent István u. 2. szám alatti új telephely** vonatkozásában a működési engedély kiadásához a BE-04/NEO/1437-4/2023. ügyiratszámú állásfoglalás alapján népegészségügyi feladatkörbe tartozó szempontból az alábbi feltételekkel járult hozzá:

„– A használatbavételt megelőzően az épület belső vízhálózatának vizét - az alábbi paraméterek vonatkozásában: E.coli-szám, Clostridium, Coliform-szám, Enterococcus-szám, Baktérium szám 22 °C - on, amennyiben a kitermelt víz hőmérséklete 20 °C - nál melegebb, akkor szükségesek még a Telepszám 37 °C-on és a P. aeruginosa szám is – akkreditált laboratóriummal meg kell vizsgáltatni, az ivóvíz minőségének való megfelelést, kifogástalan eredményű bakteriológiai ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyvet a működési engedélyezési eljárás kérelméhez csatolni szükséges, mivel a telephelyen ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani a tanulók és alkalmazottak részére.

– Be kell tartani a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, a szociális blokkokra vonatkozó közegészségügyi előírásokat, el kell végezni a fertőzési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését, el kell készíteni a környezet- egészségügyi kockázatbecslést a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (X.6.) EMMI rendelet alapján.

– A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett takarítást/fertőtlenítést úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák. A veszélyes anyag/keverék felhasználása esetén, annak zárt – biztonsági adatlap szerinti – tárolásáról gondoskodni kell. A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokról/készítményekről, illetőleg azok változásairól a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelentést kell tenni a területileg illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya felé elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszere által biztosított módon.”

Tájékoztatom a fenntartót és a köznevelési intézményt, hogy amennyiben a népegészségügyi feladatkörében eljáró hatóság szakhatósági állásfoglalásba foglalt feltételeket a döntés közlését követő 30 napon belül igazoltan nem teljesíti - a működési engedély visszavonásával egyidejűleg – elrendelem a köznevelési intézmény nyilvántartásból való törlését.

Felhívom a fenntartót és a köznevelési intézményt, hogy amíg nem igazolja az ivóvíz minőség vizsgálatának kifogástalan minősítésű eredményét, addig köteles az új telephely vonatkozásában is ivóvíz minőségű vizet biztosítani a tanulók és alkalmazottak részére.

A kérelmező teljes személyes illetékmentességben részesül.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak viseléséről nem rendelkezem.

Döntésem a közléssel végleges.

Az ügyfél a közléssel végleges határozat ellen a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Hivatali kapu: BEMKH GYIF, KRID: 725774741) a közléstől számított 30 napon belül benyújtott, a Szegedi Törvényszékhez (6726 Szeged, Fő fasor 16-20.) címzett keresetlevéllel illetékköteles közigazgatási pert indíthat, melyre vonatkozóan a felperest illeték feljegyzési jog illeti meg. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételevel köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjeszheti.

INDOKOLÁS

A fenntartó képviselője 2023. év augusztus hó 7. napján kérelmet nyújtott be a hatóságomhoz a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fenntartásában működtetett Eleki Román Általános Iskola elnevezésű köznevelési intézmény működési engedélyének a módosítása érdekében.

Az ügyfél kérelmében előadta, hogy az 5742 Elek, Lökösházi út 3. szám alatt található székhely épület egyik épületrésze váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra, melyet fotódokumentációval is igazolt.. Az épületrészben négy osztály volt elhelyezve, melyek további működését az 5742 Elek, Szent István u. 2. szám alatti új feladatellátási-helyen kívánják megoldani. Nagy Balázs felelős műszaki vezető nyilatkozata alapján az építmény jelen állapotában rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (5) bekezdése értelmében „az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, mert az épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra.”

Az előterjesztett iratok vizsgálata alkalmával megállapítottam, hogy a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentumok nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljességgel kerültek megküldésre a hatóságom részére. 2023. év augusztus hó 10. napján hiánypótlásra szólítottam fel az ügyfelet, miszerint küldje meg hatóságom részére a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosított alapító okiratot a kérelemmel összhangban; az új feladatellátási hely tekintetében a tantermek számát és alapterületét; az új feladatellátási hely vonatkozásában a tárgyi feltételek meglétét igazoló tételes jegyzéket; annak igazolását, hogy a helyiségek a köznevelési intézmény feladatainak ellátására alkalmasak. Az ügyfél a hiánypótlásnak határidőben eleget tett.

2023. év augusztus hó 16. napján helyszíni szemlét folytattam le a köznevelési intézmény új feladatellátási helyén az 5742 Elek, Szent István u. 2. szám alatt. A helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a kötelező helyiségeket és eszköz-felszerelést biztosítottak találtam.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 40. § (1) bekezdésében foglalt alapján a működési engedély kiadásával kapcsolatos eljárás keretében vizsgálni kell a tűzvédelmi feltételek meglétét. 2023. év augusztus hó 11. napján megkerestem a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: tűzvédelmi hatóság), hogy az új székhely vonatkozásában adja meg szakhatósági állásfoglalását arról, hogy a köznevelési intézményben a tűzvédelmi feltételek megfelelőek-e, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését. A tűzvédelmi hatóság a 35400/2747-2/2023 iktatószámú állásfoglalását 2023. év augusztus hó 24. napján megküldte hatóságom részére, melyben az új feladatellátási hely vonatkozásában 75 főre a működési engedély módosításához tűzvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárult.

A Kormányrendelet 40. § (1) bekezdése előírja, hogy a köznevelési intézmény működési engedélyének kiadásával kapcsolatos eljárás keretében meg kell vizsgálni, hogy a köznevelési intézményben biztosítottak-e a szükséges közegészségügyi feltételek. 2023. év augusztus hó 18. napján megkerestem a Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályát, hogy a köznevelési intézmény új

feladatellátási helye vonatkozásában adja meg szakhatósági állásfoglalását arról, hogy a köznevelési intézményben a közegészségügyi feltételek megfelelőek-e, és azok biztosítják-e a nevelő, oktató munka folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését. A Népegészségügyi Osztály 2023. év augusztus hó 30. napján megküldte a BE-04/NEO/1437-4/2023. ügyiratszámú állásfoglalását, mely szerint a működési engedély kiadásához népegészségügyi feladatkörbe tartozó szempontból a rendelkező részben felsorolt feltételekkel járult hozzá.

A rendelkezésre állt adatok alapján a tényállást teljesnek, a feltételeket teljesítettnek tekintettem, valamint további bizonyítási eljárást nem tartottam indokoltnak lefolytatni.

A fentiekre tekintettel a fenntartó kérelmének helyt adtam és a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint a működési engedélyének a módosításáról döntöttem.

A határozatom az Nkt. 23. § (6) bekezdésén alapult, megfelelően az Ákr. 81. § (1) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 40. § (2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

A kérelmezőt az Itv. 5. § (1) bekezdésének c) pontja, illetve az Itv. 5. § (2) bekezdése szerint megtett nyilatkozata alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg, ezért mentesült a közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetése alól.

A hatóságom az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett arról, hogy az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem keletkezett.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró hatóság által előírt feltételek teljesítésének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményről szóló tájékoztatást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (10) bekezdése alapján adtam.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a közigazgatási perről szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ákr. 114. §-án, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén és a 13. § (1) bekezdésének b) pontján, a 39. § (1)-(2) bekezdésein, a 40. § (1) bekezdésén, valamint a 89. § (1) bekezdésének (a)-(c) pontjain alapult. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatás a Kp. 28. § (1) bekezdésén és a Kp. 29. § (1) bekezdésén alapult.

A hatóság döntésének véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapult.

A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, a Kormányrendelet 38/A. § (1) bekezdésén, valamint az Nkt. 23. § (1), (6) bekezdésein alapult.

Békéscsaba, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád

főispán

nevében és megbízásából:

Dr. Simon Norbert

osztályvezető